



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	1 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
1	5472						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	12.00 **		
2	5488						
	2 5.4 Huononlainen	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	25.00 **		
3	5496						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	5.00		
5	5496						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	25.00 **		
6	5495						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
7	5494						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		
8	5493						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
9	5492						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
10	5490						
	1 4.8 Huono	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
11	5491						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
12	5489						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	8.00		
13	5481						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
14	5480						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	2 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
15	5467						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		
16	5476						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	8.00		
17	5477						
	1 4.7 Huono	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	11.00 **		
18	5478						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		
19	5500						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
20	5501						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	9.00		
21	5502						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
22	5503						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
23	5498						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
24	5497						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
25	5499						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	8.00		
26	5448						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	9.00		
27	5447						
	1 4.8 Huono	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	11.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	3 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
28	5434						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
29	5430						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
30	5429						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	27.00 **		
31	5428						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
32	5432						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
33	5433						
	1 4.5 Huono	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	32.00 **		
34	5425						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
35	5424						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	4.00		
36	5436						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
37	5438						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	9.00		
38	5341						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	6.00		
39	5342						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
40	5296						
	4 6.2 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	3.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.  
Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	4 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
41	5285						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
42	5254						
	2 5.5 Huononlainen	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	14.00 **		
43	5295						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
44	5294						
	2 5.4 Huononlainen	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
45	5355						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	11.00 **		
46	5371						
	2 5.5 Huononlainen	Ei kasvia	6.4	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	22.00 **		
47	5371						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	8.00		
48	5398						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	5.00		
49	5396						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		
50	5404						
	1 5.0 Huono	Ei kasvia	6.4	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	35.00 **		
51	5388						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	7.00		
52	5386						
	1 4.8 Huono	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	10.00 **		
53	5465						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	5 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
54	5479						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
55	5483						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
56	5487						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
57	5486						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	9.00		
58	5485						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
59	5445						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	2.00		
60	5450						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
61	5449						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
62	5443						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	8.00		
63	5439						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	4.00		
64	5440						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		
65	5441						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	8.00		
66	5446						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	6 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
67	5451						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		
68	5452						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	4.00		
69	5453						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	4.00		
70	5459						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
71	5457						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		
72	5454						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	2.00		
73	5456						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	5.00		
74	5455						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	2.00		
75	5458						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
76	5460						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	6.00		
77	5484						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	2.00		
78	5475						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	3.00		
79	5461						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	15.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	7 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
80	5466						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
81	5468						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		
82	5471						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	8.00		
83	5473						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
84	5474						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
85	5469						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	1.00		
86	5330						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	11.00 **		
87	5244						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
88	5243						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
89	5236						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
90	5238						
	6 6.2 Korkea	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
91	5239						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
92	5332						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	8 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
93	5331						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	4.00		
95	5356						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	5.00		
96	5357						
	6 6.5 Korkea	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
97	5358						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	8.00		
98	5284						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	6.00		
99	5281						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		
100	5280						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
101	5275						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	3.00		
102	5274						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	7.00		
103	5282						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	9.00		
104	5333						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
105	5334						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	8.00		
106	5335						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.





## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	9 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
107	5338						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
108	5344						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	7.00		
109	5351						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
110	5365						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	27.00 **		
111	5352						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	10.00 **		
112	5349						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	25.00 **		
113	5343						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
114	5337						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	25.00 **		
115	5336						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
116	5314						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	22.00 **		
117	5290						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
118	5289						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
119	5288						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	10 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
120	5302						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
121	5260						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	1.00		
122	5259						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	6.00		
123	5257						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
124	5256						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
125	5255						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	8.00		
126	5277						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	8.00		
127	5258						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	1.00		
128	5230						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
129	5231						
	6 6.5 Korkea	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
130	5227						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	15.00 **		
131	5263						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
132	5261						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	27.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	11 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
133	5262 <b>2</b> 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
134	5252 <b>2</b> 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	25.00 **		
135	5251 <b>3</b> 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
136	5250 <b>1</b> 4.4 Huono	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	35.00 **		
137	5249 <b>1</b> 3.7 Huono	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	52.00 **		
138	5248 <b>1</b> 3.9 Huono	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	47.00 **		
139	5247 <b>2</b> 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
140	5191 <b>3</b> 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
141	5192 <b>2</b> 4.6 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	30.00 **		
142	5240 <b>1</b> 4.7 Huono	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
143	5241 <b>2</b> 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
144	5242 <b>2</b> 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
145	5303 <b>2</b> 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	12 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
146	5305						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	13.00 **		
147	5310						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
148	5306						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	7.00		
149	5304						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	8.00		
150	5308						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	24.00 **		
151	5307						
	1 4.5 Huono	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	32.00 **		
152	5198						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	5.00		
153	5204						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	15.00 **		
154	5203						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	15.00 **		
155	1						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
156	5195						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
157	5193						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
158	5197						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	13 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
159	5168						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
160	5167						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	17.00 **		
161	5166						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	12.00 **		
162	5165						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
163	5164						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	25.00 **		
164	5138						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
165	5140						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
166	5108						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Dolomiittikalkki	2.00		
167	5110						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Dolomiittikalkki	5.00		
168	5107						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
169	5186						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
170	5185						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	27.00 **		
171	5187						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenotto/vm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	14 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
172	5188						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	12.00 **		
173	5189						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	17.00 **		
174	5190						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
175	5147						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	18.00 **		
176	5146						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	20.00 **		
177	5111						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
178	5124						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
179	5148						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	1.00		
180	5130						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	3.00		
181	5157						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
182	5156						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
183	5158						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	25.00 **		
184	5201						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenotto/vm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	15 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
185	5154						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	10.00 **		
186	5155						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
187	5129						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
189	5102						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	6.00		
190	5105						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	15.00 **		
191	5119						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	5.00		
192	5122						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	15.00 **		
193	5123						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
194	5121						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	7.00		
195	5120						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
196	5106						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
197	5099						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
198	5095						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	27.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.  
Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	16 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
199	5088						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	12.00 **		
200	5104						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	17.00 **		
201	5101						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	10.00 **		
202	5101						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	5.00		
203	5078						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
204	5075						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	27.00 **		
205	5074						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	5.00		
206	5068						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
207	5212						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	5.00		
208	5214						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Dolomiittikalkki	4.00		
209	5226						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	17.00 **		
210	5183						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
211	5200						
	3 5.8 Välttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkivijauhe	9.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.





## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	17 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
212	5131						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	6.00		
213	5174						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	1.00		
214	5173						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	2.00		
215	5151						
	4 6.1 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	1.00		
216	5150						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	1.00		
217	5149						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
218	5133						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		
219	5160						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
220	5159						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
221	5169						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
222	5170						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	5.00		
223	5175						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
224	5163						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	2.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.  
Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	18 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
225	5213						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
226	5219						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	3.00		
227	5218						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
228	5264						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
229	5265						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
230	5267						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
231	5221						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
232	5232						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
233	5222						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
234	5086						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
235	5091						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	4.00		
236	5083						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
237	5292						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	5.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	19 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
238	5291						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	5.00		
239	5268						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	2.00		
240	5266						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
241	5300						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	5.00		
242	5301						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	17.00 **		
243	5293						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
244	5353						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
245	5328						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	10.00 **		
246	5324						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	17.00 **		
247	5326						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	25.00 **		
248	5327						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	4.00		
249	5325						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	8.00		
250	5319						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	20 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
251	5321						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Dolomiittikalkki	2.00		
252	5318						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	17.00 **		
253	5317						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	2.00		
254	5317						
	4 6.1 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	1.00		
255	5320						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
256	5374						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	7.00		
257	5400						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
258	5394						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	22.00 **		
259	5392						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	2.00		
260	5391						
	1 4.4 Huono	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	35.00 **		
261	5389						
	1 4.5 Huono	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	32.00 **		
262	5390						
	1 3.9 Huono	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	47.00 **		
263	5403						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	21 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
264	5427						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
265	5410						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
266	5409						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
267	5405						
	6 6.2 Korkea	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
268	5442						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
269	5172						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	2.00		
270	5171						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
271	5431						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
272	5435						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
273	5411						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
274	5380						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Dolomiittikalkki	3.00		
275	5379						
	4 6.1 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	1.00		
276	5412						
	6 6.8 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	22 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
277	5415						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	3.00		
278	5414						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
279	5416						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	4.00		
280	5420						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
281	5422						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
282	5444						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
283	5421						
	6 6.6 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
284	5426						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
285	5384						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
286	5381						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
287	5419						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
288	5413						
	6 6.3 Korkea	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
289	5418						
	2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	27.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	23 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
290	5417						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
291	5382						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
292	5376						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
293	5375						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
294	5364						
	4 6.1 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	1.00		
295	5348						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
296	5347						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
297	5345						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	8.00		
298	5286						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	3.00		
299	5246						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	7.00		
300	5272						
	6 6.6 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
301	5270						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
302	5224						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	13.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	24 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
303	5225						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	3.00		
304	5245						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
305	5253						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		
306	5271						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
307	5287						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	7.00		
308	5339						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		
309	5220						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
310	5211						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
311	5176						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	10.00 **		
312	5179						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
313	5207						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	25.00 **		
314	5209						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
315	5208						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	4.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.





## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	25 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
316	5206 6 6.4 Korkea	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
317	5210 3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	4.00		
318	5223 3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
319	5152 4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	1.00		
320	5126 2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	27.00 **		
321	5125 4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
322	5127 3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	4.00		
323	5128 5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
324	5116 4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	7.00		
325	5115 3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
326	5112 4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
327	5113 5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
328	5114 4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.  
Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	26 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
329	5089						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	1.00		
330	5090						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	15.00 **		
331	5092						
	1 4.7 Huono	Ei kasvia	6.2	Kalkkivijauhe	11.00 **		
332	5093						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Dolomiittikalkki	2.00		
333	5100						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	5.00		
334	5098						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkivijauhe	1.00		
335	5076						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
336	5071						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
337	5063						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
338	5062						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	6.00		
339	5064						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	5.00		
340	5010						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
341	5012						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	8.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	27 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
342	5013						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	4.00		
343	5011						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
344	5020						
	6 6.8 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
345	5019						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	4.00		
346	5017						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
347	5015						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	8.00		
348	5018						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
349	5016						
	2 5.4 Huononlainen	Ei kasvia	6.3	Kalkkikivijauhe	7.00		
350	5014						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
351	5008						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
352	5006						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	5.00		
353	5026						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
354	5025						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	28 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
355	5032						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		
356	5028						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
357	5033						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
358	5034						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	3.00		
359	5047						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
360	5048						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
361	5050						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	3.00		
362	5043						
	1 4.8 Huono	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	11.00 **		
363	5030						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
364	5038						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
365	5039						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
366	5045						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
367	5046						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.  
Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	29 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
368	5044						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
369	5035						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
370	5036						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	6.00		
371	5031						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
372	5023						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
373	5021						
	2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
374	5009						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	9.00		
375	5022						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	8.00		
376	5037						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	7.00		
377	5007						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	25.00 **		
378	5066						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
379	5073						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
380	5072						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	12.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	30 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
381	5077						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
382	5080						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	3.00		
383	5079						
	5 6.5 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
384	5069						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
385	5060						
	5 5.8 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
386	5061						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
387	5054						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
388	5051						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	4.00		
389	5052						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	6.00		
390	5057						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
391	5056						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	3.00		
392	5181						
	2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	8.00		
393	5233						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.  
Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	31 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
394	5234						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
395	5235						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	20.00 **		
396	5216						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
397	5215						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	7.00		
398	5005						
	6 6.8 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
399	5004						
	5 6.0 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
400	5003						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	2.00		
401	5506						
	6 6.6 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
402	5504						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
403	5505						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
404	5462						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Dolomiittikalkki	6.00		
405	5463						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	13.00 **		
406	5362						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	32 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
407	5363						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	4.00		
408	5383						
	6 6.7 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
409	5385						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
410	5377						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkivijauhe	5.00		
411	5395						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	6.00		
412	5393						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Dolomiittikalkki	3.00		
413	5406						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkivijauhe	1.00		
414	5407						
	5 6.1 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
415	5423						
	4 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	7.00		
416	5299						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	10.00 **		
417	5297						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	17.00 **		
418	5298						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	10.00 **		
419	5202						
	3 5.7 Välttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkivijauhe	11.00 **		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.





## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	33 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
420	5103 <b>2</b> 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	27.00 **		
421	5205 <b>3</b> 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
422	5199 <b>3</b> 5.4 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	6.00		
423	5162 <b>2</b> 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
424	5161 <b>4</b> 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	1.00		
425	5507 <b>3</b> 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
426	5058 <b>3</b> 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	17.00 **		
427	5002 <b>5</b> 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
428	5001 <b>4</b> 5.5 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	7.00		
429	5378 <b>1</b> 4.3 Huono	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	37.00 **		
430	5369 <b>3</b> 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.6	Dolomiittikalkki	16.00 **		
431	5370 <b>4</b> 5.3 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.6	Kalkkikivijauhe	7.00		
432	5354 <b>3</b> 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	5.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	34 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
433	5361						
	3 4.9 Välttävä	Ei kasvia	5.6	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	17.00 **		
434	5360						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.6	Kalkkikivijauhe	5.00		
435	5359						
	2 4.9 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	22.00 **		
436	5367						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
437	5368						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	20.00 **		
438	5194						
	3 5.4 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	4.00		
439	5143						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
440	5142						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	20.00 **		
441	5141						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
442	5228						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	4.00		
443	5229						
	4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
444	5276						
	4 6.1 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	1.00		
445	5283						
	2 5.3 Huononlainen	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	7.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	35 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
446	5329						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
447	5109						
	2 5.1 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	8.00		
448	5097						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
449	5096						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
450	5117						
	3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	21.00 **		
451	5118						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	10.00 **		
452	5144						
	3 5.2 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	15.00 **		
453	5145						
	4 5.4 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkikivijauhe	10.00 **		
454	5184						
	6 6.2 Korkea	Ei kasvia	5.8	Ei kalkitus tarvetta			
455	5153						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	6.1	Dolomiittikalkki	6.00		
456	5153						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	6.00		
457	5139						
	2 4.8 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	8.00		
458	5137						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkikivijauhe	1.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenotto/vm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	36 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
459	5136 2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	7.00		
460	5309 4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	3.00		
461	5313 3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	20.00 **		
462	5311 2 4.7 Huononlainen	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	27.00 **		
463	5312 3 5.0 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Kalkkivijauhe	20.00 **		
464	5437 2 5.2 Huononlainen	Ei kasvia	6.1	Kalkkivijauhe	7.00		
465	5482 4 5.9 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkivijauhe	2.00		
466	5397 5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
467	5387 4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Dolomiittikalkki	1.00		
468	5372 4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkivijauhe	3.00		
469	5323 4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Dolomiittikalkki	1.00		
470	5322 2 5.0 Huononlainen	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	7.00		
471	5315 5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	37 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
472	5316						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Dolomiittikalkki	18.00 **		
473	5273						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
474	5269						
	6 6.8 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
475	5178						
	5 5.9 Hyvä	Ei kasvia	5.9	Ei kalkitus tarvetta			
476	5180						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	1.00		
477	5177						
	3 5.1 Välttävä	Ei kasvia	5.9	Kalkkivijauhe	6.00		
478	5059						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
479	5081						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
480	5065						
	6 6.8 Korkea	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
481	5027						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	5.00		
482	5029						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkivijauhe	5.00		
483	5042						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkivijauhe	5.00		
484	5049						
	4 5.8 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Dolomiittikalkki	3.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.



## KALKITUSSUOSITUS

(06) 347 4250 Fax (06) 347 4260  
Vaasatie 41, 64200 Närpiö

Päivämäärä  
13.11.2015

Asiakasnumero  
578550

Tutkimusnumero  
49789

<b>MAANMITTAUSLAITOS</b>  VALTAKATU 4 84101 YLIVIESKA	Näytteenottopvm	Saapunut	Aloitettu	Sivu
		13.10.2015	20.10.2015	38 / 38
	Tila	SIEVIN JÄRVIKYLÄN UUSJAKOALUE		
	Kunta	Ylivieska		
	Neuvontajärjestö			
	Näytteenottaja			
Merkki				

Näyte nro	Lähetäjän tunnus Viljavuusluokka(pH)	Viljelty kasvi *	Tavoite pH	Suositeltava kalkkilaji	Kalkkimäärä Tn/ha **	Omat merkinnät	
						Pinta-ala ha	Kalkkimäärä Tn/lohko
485	5041						
	5 6.2 Hyvä	Ei kasvia	6.2	Ei kalkitus tarvetta			
486	5055						
	5 6.4 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
487	5053						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Kalkkikivijauhe	1.00		
488	5134						
	4 5.7 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.1	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	3.00		
489	5244						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.4	Kalkkikivijauhe	12.00 **		
490	5148						
	3 5.3 Välttävä	Ei kasvia	5.8	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	12.00 **		
491	5319						
	5 6.3 Hyvä	Ei kasvia	6.1	Ei kalkitus tarvetta			
492	5271						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		
493	5223						
	3 5.6 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	5.00		
494	5152						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
495	5115						
	4 6.0 Tyydyttävä	Ei kasvia	6.2	Kalkkikivijauhe	2.00		
496	5112						
	4 5.6 Tyydyttävä	Ei kasvia	5.9	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	2.00		
497	5324						
	3 5.5 Välttävä	Ei kasvia	6.2	Mg-pitoinen kalkkikivijauhe	5.00		

\* HUOM, jos lohkolle on ilmoitettu viljeltävä kasvi lasketaan tavoite pH sen mukaan.

\*\* Kalkin suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha ja perunalla 6 tn/ha. Jos tarve on tätä suurempi, kalkitus kannattaa tehdä kahdessa tai useammassa erässä ja kyntää tai muuten muokata maa välillä.

Kalkitussuositus on suuntaa antava eikä päde happamille sulfaattimaille.